

采购公告

东莞市新东欣环保投资有限公司开展焚烧车间脚手架包年搭建服务项目采购工作，现将相关情况介绍如下：

一、项目名称及内容

1、项目名称：东莞市新东欣环保投资有限公司焚烧车间脚手架包年搭建服务项目（重新采购）

2、项目地点：东莞市新东欣环保投资有限公司

3、服务时间：合同期为1年，合同期内，成交人自收到采购人脚手架搭建通知之日起5个日历日内进场，进场后单条焚烧线（二燃室、余热锅炉、急冷塔三个区域）脚手架搭设总时长不得超过7个日历日（不含拆除时间，拆除工作以采购人通知为准）。

二、项目发布

本采购项目信息在东莞实业投资控股集团有限公司网站（<http://www.dgsy.com.cn/>）和广东东实环境股份有限公司招标公告（<http://www.dshuanbao.com.cn/a/zbcg/zbgg/>）上发布。

★三、响应人资格要求

1、响应人须为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。【提供《营业执照》复印件（加盖公章）或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）或其他主体证书复印件（加盖公章）】

2、必须具有脚手架搭建业绩【业绩不少于1个，提供过往业绩合同主要页复印件（包含但不限于合同首页、合同金额页、合同盖章签字页等）和该项目任意一期已开具的发票复印件（加

盖公章)】。

3、未被列入东实环境及下属企业相关领域黑名单。

四、采购内容及要求

(一) 项目概况

1、项目范围

成交人根据采购人通知要求,结合现场采购人清灰清焦和检查耐火材料需求情况,负责焚烧车间1#线和2#线的二燃室、余热锅炉和急冷塔设备内部脚手架的搭建和拆除工作;其中脚手架材料(含架子管、扣件、踏板)由采购人提供,成交人组织架子工(持证作业)搭建和拆除脚手架,预计年度需求如下:

设备位置	设备名称	设备规格	预计需求 (次/年)	备注
焚烧车间 1#线	二燃室	直径 5m, 高 25m	2	项目现场涉 及受限空间 作业, 高空 作业
	余热锅炉	长 5.3m, 宽 4.8m, 高 25m, 二回程	2	
	急冷塔	直径 5.6m, 高 20m	2	
焚烧车间 2#线	二燃室	直径 4.3m, 高 25m	2	
	余热锅炉	长 10m, 宽 4.5m, 高 20m, 四回程	2	
	急冷塔	直径 3.6m, 高 19m	2	

2、现场情况

本项目为设备内部搭建脚手架,情况复杂,原则上要求报价人踏勘现场,充分评估工作难度,报价人的报价视为了解本项目现场情况并同意本采购文件和合同要求,踏勘现场联系刘工 15577377289,以下现场情况供参考:

(1) 二燃室

焚烧1#和2#线二燃室整体结构一致，底部为梯形结构，中上部均为内部中空筒体（见下图1-3），仅直径略有区别。




图1 二燃室底部（内部中空）



图2 二燃室中上部（内部中空）



图3 二燃室底部人孔（作业人员由此进入）

（2）余热锅炉

焚烧1#和2#线余热锅炉整体结构一致，均为方形结构，但1#线锅炉内部为两个回程，2#线内部为四个回程，每个回程需单独搭脚手架，见下图4-6。



图4 余热锅炉




图 5 焚烧 1#锅炉

(内部两回程：一回程长 \times 宽 4.8m \times 2.4m，二回程长 \times 宽 4.8m \times 2.9m)




图 6 焚烧 2#锅炉

(内部四回程：一回程长 \times 宽 4.5m \times 2.6m，二回程长 \times 宽 4.5m \times 2.1m，三回程长 \times 宽 4.5m \times 1.9m，四回程长 \times 宽 4.5m \times 1.7m)

(3) 急冷塔

焚烧1#和2#线急冷塔整体结构一致，均为内部中空筒体，仅直径略有区别，详见下图7-8。



图7 急冷塔



图 8 急冷塔内部

（二）项目要求

1、搭设要求（含拆除）

脚手架的搭建应符合住建部批准实施的建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ 130-2001之外，同时需满足以下要求：

（1）采购人提供的脚手架材料（含架子管、扣件、踏板）距离搭建位置约100米，成交人需负责搬运及拆除后按原数量放回原位。

（2）二燃室、急冷塔为防止清灰清焦时高处坠物，需按采购人要求搭设防护层。

（3）二燃室、余热锅炉、急冷塔需搭设能够满足采购人清灰清焦作业的工作平台（用踏板搭设，铁丝固定）。

（4）两层架子之间用短管搭设简易爬梯，方便人员攀爬和作业。

（5）因二燃室底部需要清焦，故此处脚手架搭设需按采购人要求进行调整（如生根点、架子与筒体间距等）。

（6）架子整体必须稳固不晃动，须满足清灰清焦作业要求。

（7）施工过程中不得损伤耐火材料、管道、仪表、阀门和设备等原有设施，如有损坏照价赔偿；如遇特殊情况需要拆卸原有设施作业的，作业前必须征得采购人现场管理人员同意。

2、材料及设备要求

采购人提供：脚手架材料（含架子管、扣件、踏板）、临时用电、临时用气。

成交人自备：脚手架搭建所需工器具（包括但不限于电动扳

手、手套、低压照明灯、头灯等）、劳动防护用品（包括但不限于安全带、安全帽、防毒防尘口罩等）；以满足现场脚手架搭建（含拆除）安全条件为准。

3、作业及人员要求

①成交人必须签订安全管理协议，进场前对作业人员进行三级安全教育，必须严格遵守国家和地方相关法律法规及采购人相关规定，作业期间接受采购人的监管并参与采购人组织的安全培训。

②本项目涉及受限空间作业、高空作业、架子工作业等，作业前必须严格按照国家关于特种作业的相关规定安排持证人员（架子工证或相关有效证件）在进行报备和开展必要的安全准备后，在采购人代表和成交人委派的安全员监督下开展作业，确保作业安全有效，**无证人员严禁作业**；同时作业期间所需的工具、设备、劳保用品（安全帽、劳保服等）等由成交人自备。

③成交人必须响应采购人要求成立项目组，项目组必须专业配备齐全，具备丰富经验，项目负责人在项目实施过程中未经采购人同意不得更改。委派的作业人员必须具有丰富的作业经验且身体健康，不合格者不允许参与作业；同时，成交人需为作业人员购买100万的意外保险。

④在作业期间成交人必须配备专职安全员，安全员必须熟悉危化品的理化性质和具有必要的现场急救技能，并负责审核作业安全票证、监督作业前人员劳保设备佩戴情况，做好现场风险评估等；作业过程中，安全员不得擅自离岗，特殊情况需要离开时应及时向作业人员通报，并指定其他具有监护资格的员工接替，

如找不到接替人，必须停止作业。

4、验收标准

①满足《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2001

②单个区域脚手架搭建完成前，施工人员应及时通知采购人检查搭建情况，避免未达到验收要求，重复搭拆架子。

③符合本采购文件规定的搭设要求（含拆除）等相关要求；

④做到工完场清并将脚手架放回原位。

⑤满足上述标准并达到采购人预期效果视为满足本项目验收，如验收不合格，成交人需整改直至符合采购人验收要求。乙方不配合整改或整改后仍达不到工程质量验收标准的，甲方有权委托第三方进行整改，因此产生的费用由乙方承担。

五、完成时间

合同期为1年，合同期内，成交人自收到采购人脚手架搭建通知之日起5个日历日内进场，进场后单条焚烧线（二燃室、余热锅炉、急冷塔三个区域）脚手架搭设总时长不得超过7个日历日（不含拆除时间，拆除工作以采购人通知为准）。

六、支付方式

据实结算，成交人完成单次脚手架工程量并通过采购人验收后，成交人向采购人提交请款资料及等额增值税专用发票，采购人在收到有效资料的30个日历日内支付至单次费用的100%。

七、报价

含税总限价：24.18 万元

本项目为固定单价包干（见报价清单），固定单价报价包含

但不限于搭建单个设备脚手架可能产生的人工费、食宿费、交通费、措施费（含设备等）、劳保用品费和税费等一切费用，固定单价不作调整，最终根据搭建的工程量实际据实结算。要求报价人提供总价及分项报价，分项包括：报价人需根据需求明细进行报价。

八、开评定标

本次项目采用**竞争性谈判**的方式进行采购，原则上以含税总价的最低报价的有效报价人为成交人，具体流程为：

（一）开标截止时间前各响应人提交投标文件，开标时间后送达的报价文件无效；

（二）开标后招标采购工作小组对所有响应人的投标文件进行资格性、符合性审查；

（三）招标采购工作小组以腾讯会议的方式分别与通过资格性、符合性审查响应人进行谈判；

（四）谈判后响应人作二次报价（最终报价），二次报价不得高于第一次报价；

（五）采购人将相关采购情况报采购人招标采购工作小组审定，由采购人招标采购工作小组定标。

九、采取的合同文本

合同签订的依据为询价函、响应文件及补充说明等。确定成交单位后，成交单位在 10 天内与采购人签订合同。

响应人收款前需向采购人提供请款材料和开具合法有效等额的增值税专用发票，否则采购人有权拒绝付款。

★十、响应文件的组成部分（响应文件本项资料如有不全，

则作无效报价处理)

1、报价函（模板，详见附件）及报价清单（模板，详见附件）（加盖公章）；

2、法人证明（模板，详见附件）以及法人身份证复印件（加盖公章）；

3、法人授权书（模板，详见附件）及被委托人身份证复印件（加盖公章）（法人本人参加报价活动不需提供）；

4、报价人营业执照复印件（加盖公章）；

5、脚手架搭建业绩（业绩不少于1个，提供过往业绩合同主要页复印件（包含但不限于合同首页、合同金额页、合同盖章签字页等）和该项目任意一期已开具的发票复印件（加盖公章））。

6、投标人未到场声明（未到场或不参加线上签到必须提供，模板，详见附件）（加盖公章）；

7、报价保证金汇入情况说明（模板）及保证金缴纳凭证（加盖公章）

8、本项目采购文件要求或报价人认为应补充的其他资料（如有）。

★十一、响应文件要求

（一）以上所有文件一式一份

（二）报价人须严格按照采购人提供的表单格式及要求报价，装有报价文件的文件袋须贴有密封条，将本项目密封文件袋封面（见附件一）粘贴于报价文件密封袋上，并于密封条骑缝处加盖企业公章。

（三）报价文件须按本采购文件要求及模板格式加盖公章、

使用订书机装订或胶装成册（可以分册），于文件骑缝处加盖报价单位企业公章并密封完好（不得以快递文件袋作为密封）。

（四）报价人所递交的报价文件必须为盖章原件，公章、私章或签字不得为彩色/黑白的打印件/复印件。

十二、保证金

报价人应按采购文件规定的金额和期限，以线下方式交纳报价保证金，报价保证金作为报价文件的组成部分。报价人与交款人名称必须一致，非报价人缴纳的报价保证金无效。

1、报价保证金金额：¥4,800.00 元

2、报价保证金缴纳期限：报价文件递交截止时间前（报价保证金汇错账号、迟到或不足额均作无效处理）。

3、报价保证金收款账户信息：

账户名称：东莞市新东欣环保投资有限公司

开户银行：中信银行股份有限公司东莞麻涌支行

银行账号：8114801014200219007

4、未成交人的投标保证金自采购人发出结果确认函之日起30个日历日内一次性无息退回，成交人的报价保证金在合同签订后自动转为履约保证金，履约保证金作为成交人在履约过程中违约金或罚款的扣罚来源之一，履约保证金返还申请时间为合同期满后，成交人在没有任何违约的情况下提交退款申请，收到成交人申请后30个日历日内，采购人一次性无息退回。

十三、开标时间及地址

开标时间：2024年2月4日（星期日）下午15:00。

本项目报价人仅可顺丰邮寄递交报价文件，报价人必须确

保报价文件密封完好，在开标截止时间前送达采购人处，须使用顺丰速运提前寄送（**运费自理，采购人拒收到付件**），因邮寄造成报价文件破损无效或文件丢失的责任由报价人自负，开标时间后送达的报价文件无效。

收件地址：东莞市麻涌镇海心沙岛东莞市新东欣环保投资有限公司管理中心 6 楼商务部

联系人：杜先生

联系电话：18998007128

十四、注意事项

1、若报价人未按规定时间进行线上报价或缴纳投标保证金，视为放弃报价资格。

2、成交人如未按要求缴纳履约保证金，则视为放弃中标资格。

3、采购人向报价人提供的有关资料和数据，是采购人现有的能使报价人利用的资料，采购人对报价人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

4、本项目执行过程中将遵循国家、省、市有关法律、法规、标准、技术规范和规范性文件的最新规定。

5、本项目仅可提交一个报价方案，提交两个或以上报价方案的报价人视为无效报价。

6、本项目不接受报价人其他附加条件。

7、有下列情形之一的，保证金将被没收（如有），并纳入采购人供应商黑名单：

（1）中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同。

(2) 成交人将本项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人。

(3) 报价人提供虚假报价文件或虚假补充文件。

(4) 成交人在签订合同后，未按合同约定缴纳履约保证金。

8、有下列情形之一的，视为报价人串通询价，其响应无效：

(1) 不同报价人的响应文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同报价人委托同一单位或者个人办理响应事宜；

(3) 不同报价人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同报价人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

(5) 不同报价人的响应文件相互混装；

(6) 不同报价人的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。

(7) 不同报价人的响应 IP 地址一样。

9、已列入采购人及上级单位部门黑名单的报价人视为无效报价。

东莞市新东欣环保投资有限公司

2024 年 1 月 26 日

